Brother MFC-J6960DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J6960DW

Nome del prodotto : MFC-J6960DW

- Testina di stampa MAXIDRIVE resistente
- Gigabit Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Stampa direttamente da o scansiona su PC, app mobile e USB
- Vassoi di alimentazione carta da 500 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli e alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli
- Viene fornito con cartucce da 700 pagine per il nero, 450 pagine a colori. Cartucce opzionali fino a 6.000 pagine nero e 5.000 a colori.

Stampante All-in-One, wireless, elevata velocità e massima funzionalità



Brother MFC-J6960DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi:

Brother MFC-J6960DW offre funzioni di stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d'inchiostro resistente. Grazie alla tecnologia MAXIDRIVE, la stampante offre velocità di stampa elevate e risultati di qualità elevata. Grazie ai 2 vassoi di alimentazione da 250 fogli, il vassoio multifunzione da 100 fogli e l'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli la gestione della carta è davvero flessibile.

Velocità di stampa	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	31 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	30 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	31 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	30 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	22 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	21 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,4 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	4,6 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	16
stampa su filigrana	✔
Funzione stampa opuscolo	✔
Funzione stampa poster	✔
Stampa senza bordi	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	1200 x 4800 DPI

Carta	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta normale, Carta riciclata, Cartolina
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 297 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 431,8 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m²
Peso vassoio multifunzione	64 - 220 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 120 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Connettore USB	USB tipo A

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a

Copia	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	16 cpm
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	18 cpm
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	13 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione copia ID-Card	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	Dual CIS
Scansione a	E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, USB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax duplex	✔
Fax *	Fax a colori
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	150 pagine
Auto riduzione	✔

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	35000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Fax, Scansione
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3
Capacità totale in ingresso *	600 fogli
Capacità di produzione totale *	100 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔

Collegamento in rete	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM installata *	512 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	54,5 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,89 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Dimensioni diagonale schermo	8,89 cm (3.5")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa	27 W
Consumo di energia durante la copia	31 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	5,5 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Consumi (modalità spento)	0,03 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,13 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità documenti	50 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Dimensioni massime di stampa	297 x 431.8 mm

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Linux supportato	✔
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Umidità	20 - 80%

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR

Dimensioni e peso	
Larghezza	477 mm
Profondità	576 mm
Altezza	375 mm
Peso	23,9 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	576 mm
Profondità imballo	681 mm
Altezza imballo	504 mm
Peso dell'imballo	28,9 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	700 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	450 pagine
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✔
Guida d'installazione rapida	✔
Guida utente	✔

4977766847155

4977766846066

0012502682004

012502682004

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date