SAMSUNG

# Samsung Galaxy Z Fold8 19,3 cm (7.6") Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4800 mAh Lavanda





**Marchio :** Samsung **Famiglia del prodotto:** Galaxy **Codice prodotto:** SM-F971BLVCEUB

**Nome del prodotto :** Galaxy Z Fold8



Galaxy Z Fold8, 256GB, Cream, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 12GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto
Samsung Galaxy Z Fold8 . Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 1848 x 2448 Pixel. Frequenza del processore: 3,6 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite Gen 5. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4800 mAh. Colore del prodotto: Lavanda. Peso: 201 g




## Display

| | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 19,3 cm (7.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display * | 1848 x 2448 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | ✔ |
| Dimensioni del secondo schermo | 14 cm (5.5") |
| risoluzione secondo display | 1972 x 1248 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Densità in pixel del secondo display | 428 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |

## Processore

| | |
|---|---|
| Famiglia processore * | Snapdragon |
| Modello del processore * | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore * | 3,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |

## Archiviazione

| | |
|---|---|
| Memoria utente | 473,6 GB |
| Capacità della RAM * | 12 GB |
| Capacità memoria interna * | 512 GB |
| Tipi schede di memoria * | Non supportato |

## Collegamento in rete

| | |
|---|---|
| Standard 3G * | WCDMA |
| Standard 4G * | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G * | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard * | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth * | ✔ |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | ✔ |
| MIMO | ✔ |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | ✔ |

## Connettività

| | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ✘ |

## Navigazione

| | |
|---|---|
| GPS (satellitare) | ✔ |
| Glonass | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | ✔ |
| Localizzatore di posizione * | ✔ |

## Design

| | |
|---|---|
| Fattore di forma * | Fold |
| Colore del prodotto * | Lavanda |

## Prestazione

| | |
|---|---|
| Carica wireless | ✔ |
| Lettore di impronte digitali | ✔ |
| Compatibile con ausili acustici | ✔ |

## Macchina fotografica

| | |
|---|---|
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) * | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore * | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) * | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore * | ✔ |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore * | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | ✔ |
| Stabilizzatore immagine | ✔ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | ✔ |
| Panorama | ✔ |
| Modalità slow motion | ✔ |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |

## Collegamento in rete

| | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM * | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili * | 5G |
| Tipologia SIM card * | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |

## Multimediale

| | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |

## Software

| | |
|---|---|
| Piattaforma * | Android |

## Batteria

| | |
|---|---|
| Batteria rimovibile | ✘ |
| Resistenza della batteria in cicli * | 1200 |
| Capacità della batteria * | 4800 mAh |
| Durata di riproduzione video wireless | 26 h |

## Sensori

| | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | ✔ |
| Accelerometro | ✔ |
| Sensore luce ambientale | ✔ |
| Giroscopio | ✔ |
| Barometro | ✔ |
| Sensore geomagnetico | ✔ |
| Sensore a effetto Hall | ✔ |

## Gestione energetica

| | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C * | ✔ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) * | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) * | 45 W |

## Durata

| | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica * | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo * | 2950 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * | A |
| Classe di riparabilità * | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) * | IP48 |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Larghezza | 161,4 mm |
| Profondità | 4,5 mm |
| Altezza | 123,9 mm |
| Peso * | 201 g |
| Larghezza (Piegato) | 8,19 cm |
| Profondità piegata | 9,7 mm |
| Altezza (Piegato) | 12,4 cm |

## Contenuto dell'imballo

| | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC * | ✘ |

## Tasso di assorbimento specifico (SAR)

| | |
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,823 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,211 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,26 W/kg |

| | |
|---|---|
| **Altre caratteristiche** | |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| **Dettagli tecnici** | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 July 2033 |

8806099185893

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date