HP Color LaserJet Pro 3202dw





Marchio : HP

Codice prodotto: 499R0F#B19

Nome del prodotto : Color LaserJet Pro 3202dw

- wireless; stampa da smartphone o tablet; Stampa fronte/retro; porta unità flash USB anteriore; Cartuccia TerraJet
- Stampa
- Velocità di stampa fino a 25 ppm (in bianco e nero) e 25 ppm (a colori)
- Fino a 600 x 600 dpi

Color LaserJet Pro 3202dw

HP Color LaserJet Pro 3202dw. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 40000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: MGD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Blu

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	600 x 600 DPI
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm
A colori *	✔
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm
Tempo di riscaldamento	55 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,9 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	11 s
Margini di stampa	5 mm

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	40000 pagine per mese
Ciclo de lavoro	150 - 2500 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Numero di cartucce di stampa *	4
Lingue di descrizione della pagina *	PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType
Paese di origine	Vietnam

Gestione energetica	
Consumo energetico (pronta all'uso)	6,1 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,05 W
Consumi (modalità spento)	0,05 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,272 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	110 - 240 V

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Tecnologie e materiali sostenibili	Contains post-consumer recycled plastic

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	220
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	145
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	17
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	27

Caratteristiche	
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X;
Segmento HP	Piccole e medie imprese

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	250 fogli
Capacità di produzione totale *	100 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	2
Capacità massima di inserimento	251 fogli
Massima capacità di stampa	100 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Legal, Letter, Oficio
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6
Dimensioni buste	10, B5, C5, DL, Monarch
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x8,8.5x13
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 176 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB *	✔
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Diretto	✔
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmi di sicurezza supportati	AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Impronta di carbonio	
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	31

Dimensioni e peso	
Larghezza	390 mm
Profondità	419,1 mm
Altezza	254,2 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2041 mm
Peso	13,8 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	497 mm
Profondità imballo	331 mm
Altezza imballo	510 mm
Peso dell'imballo	16,9 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	600 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	500 pagine
Manuale dell'utente	✔
Cavi inclusi	AC
Guida utente	✔
Software forniti	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app

Caratteristiche speciali	
Jetadmin Web HP	✔
HP Auto-On/Auto-Off	✔
Sicurezza dinamica HP	✔
HP Security tools	Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866
HP GTIN (EAN/UPC)	196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443321010
Peso del pallet	474,2 kg
Numero di livelli per pallet	4 pz
Quantità per pallett	28 pz

Dettagli tecnici

Numero di scatole per strato	7 pz
Certificati di conformità	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf

Altre caratteristiche	
Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required.
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Tipo alimentazione	Internal (Built-in) power supply
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 27 °C
Media personalizzabili	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Vassoio buste	No

Prestazione	
RAM installata *	256 MB
RAM massima supportata	256 MB
Capacità memoria interna	0,512 GB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1200 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,2 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Blu
Display incorporato *	✔
Tipologia display	MGD
Display a colori	✘
Dimensioni diagonale schermo	5,08 cm (2")
Tipo di controllo	Pulsanti
Certificazione	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa *	415 W

Altre caratteristiche	
Compatibilità elettromagnetica	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries
Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Dimensioni del pallet (w x d x h)	1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")
Peso pallet	474,2 kg (1045.4 lb)
Emissioni acustiche (risparmio energetico)	23 dB
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	16 dB
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	0.272 kWh/week (Energy Star)
Codice UNSPSC	43212105
Contenuto scatola	HP Color LaserJet Pro 3202dw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers
Stampa	Stampa a colori
Frequenza del processore	1,2 GHz
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS
Garanzia del produttore	1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com[12].



0196786388859



196786388859

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date